



Nikon AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED



Real Price: 1.599,00€

Current Sale Price: 1.439,00€

Page produit:

<https://ck-image.lu/produits/nikon-af-s-fisheye-8-15mm-f3-5-4-5e-ed/>

Description courte

Nikon AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED

Passez d'une véritable perspective circulaire à une image plein cadre avec le premier zoom fisheye de Nikon. Grâce à sa construction optique avancée, le zoom met en avant une polyvalence remarquable sans pour autant sacrifier la qualité.

Description produit


La créativité d'un fisheye et la polyvalence d'un zoom. Passez d'une perspective circulaire de 8 mm à une image fisheye plein cadre de 15 mm.



]

Saisissez un angle de champ complet de 180° (horizontalement, verticalement et en diagonale) avec la focale minimale de 8 mm. Remplissez le cadre avec un angle de champ diagonal de 180° avec la focale maximale de 15 mm.

Réalisez de superbes images haute définition avec une netteté parfaite sur tout le champ, même avec une ouverture maximale de f/3.5.



]

Trois lentilles en verre à dispersion ultra-faible minimisent les aberrations chromatiques latérales. Deux lentilles asphériques réduisent considérablement les effets de coma et autres aberrations. Le traitement nanocristal de Nikon élimine presque toutes les images fantômes et la lumière parasite dans l'ensemble du cadre, même en contre-jour.

Sa conception robuste le protège contre les poussières et l'intrusion d'eau pour des prises de vue réussies dans des conditions météorologiques difficiles.



]

Le design est résistant à la poussière pour éviter d'endommager l'objectif. Le traitement au fluor de Nikon offre une protection contre la poussière, les taches et l'humidité sans sacrifier la qualité d'image.

Autofocus ultra-silencieux et ultra-rapide et contrôle de l'exposition homogène.



]

Le moteur ondulatoire silencieux (SWM) de Nikon offre un autofocus ultra-silencieux et ultra-rapide, avec basculement instantané vers la mise au point manuelle. L'objectif est doté d'une bague de mise au point dédiée permettant la mise au point manuelle. Le mécanisme du diaphragme électromagnétique de l'objectif garantit des expositions homogènes.

Conservez une excellente qualité d'image lorsque vous réalisez des gros plans. Bénéficiez d'une distance minimale de mise au point de 0,16 m.



]

La distance minimale de mise au point de 0,16 m et le facteur d'agrandissement de 0,34x permettent de photographier des sujets à environ 3 cm de la surface de l'objectif sans détérioration de la résolution périphérique.